


Equipment Needed
Benötigtes Zubehör
Équipement nécessaire
必要な工具

Z164
Heavy Weight Grease
Zähes Fett
Graisse chargée
ヘビーウェイトグリス



Needle Nosed Pliers
Spitzzange
Pinces à becs longs
ラジオペンチ

2 mm




Allen Wrench
Imbusschlüssel
Clé Allen
六角レンチ

1



This step is the same for front and rear.
Diese Schritte sind für vorne und hinten identisch durchzuführen.
Même étape pour l'avant et l'arrière.

● 図を参考にフロント、リヤ側と同様に作業してください。



Front
Vorne
Avant
フロント

Remove
Démontage
Retrait
取り外し




※ **Z353**
Button Head Screw M3x10mm


※ **Z352**
Button Head Screw M3x8mm

※ **These parts are included with your car kit.**
Diese Teile sind im Baukasten enthalten.
Ces pièces sont incluses dans votre kit.
お手持ちのシャーシから外したパーツです。

2



3






Install
Montage
Installation
取り付け

! Note direction during differential assembly.
Beachten Sie bei der Differential-Montage die Richtung.
Faites attention au sens lors du montage du différentiel.
デフギアの向きに注意して組み立てます。

Front
Vorne
Avant
フロント

Rear
Hinten
Arrière
リア



Spare Parts Ersatzteile Pièces détachées スペアパーツ								
Part # Nummer Numéro 品番	Qty. Anzahl Qté. 入数	Description Beschreibung Description 入数	Part # Nummer Numéro 品番	Qty. Anzahl Qté. 入数	Description Beschreibung Description 入数	Part # Nummer Numéro 品番	Qty. Anzahl Qté. 入数	Description Beschreibung Description 入数
75076	x8	O-RING S9 (8.5x1.5mm/BLACK) O-RING S9 (8.5x1.5mm/SCHWARZ) JOINT TORIQUE S9 (8.5x1.5mm/NOIR) O-リング S9 (8.5x1.5mm/BLACK)	101230	x2	DIFF SHAFT 5x23.5mm DIFFERENTIALWELLE 5x23.5mm AXE DIFFERENTIEL 5x23.5mm デフシャフト 5x23.5mm	107374	x10	FLAT HEAD SCREW M2.5x6mm (HEX SOCKET) SENKKOPFSCHRAUBE M2.5x6mm (INBUS) VIS TETE PLATE M2.5x6mm (SIX PANS CREUX) サラネジ M2.5x6mm
Z264	x10	PIN 2x10mm STIFT 2x10mm GOUPILLE 2x10mm ピン 2x10mm						

